

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 63
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ФЁДОРА ТОЛБУХИНА**

СОГЛАСОВАНО
Протокол **13** заседания
профсоюзного комитета
МБОУ СОШ № 63
г. Краснодар
№ 13 от 14.01.2021



УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 63
С. Б. Кеда
«13» января 2021 года



ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда
педагога дополнительного образования**

ИОТ - 028 - 2021

Город Краснодар, 2021 год

1. Общие требования охраны труда

1.1. К выполнению обязанностей педагога дополнительного образования допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, которые ознакомились с настоящей инструкцией, прошли медицинский осмотр и прослушали инструктаж по охране труда.

1.2. К опасным факторам в работе педагога дополнительного образования относятся:

- нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при неправильном подборе размеров детской мебели и неправильном ее расположении;
- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, слишком расположении телевизора;
- поражение электрическим током при использовании неисправного электрооборудования групповых и других помещений, незащищенных электрических розеток.

1.3. В обязательном порядке соблюдать правила пожарной безопасности.

1.4. Педагог дополнительного образования в образовательном учреждении несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья детей во время проведения занятий с ними.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. После полного включения освещения, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не менее 200 лк. (13 вт/ кв м) при люминесцентных лампах и не менее 100 лк. (32 вт/ кв. м) при лампах накаливания; в помещениях для обучения 6-летних детей - не менее 300 лк. (20 вт/ кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк. (48 вт / кв. м) при лампах накаливания.

2.2. Проверить на исправность электрооборудование в групповых и других помещениях:

- светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру;
- коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фальшвилками;
- корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна или фрамуги и двери. Открытые окна фиксировать при помощи крючков, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание помещений закончить за 30 мин. перед приходом обучающихся.

2.4. Проверить, чтобы температура воздуха в помещениях соответствовала установленным санитарным нормам.

2.5. Убедиться в том, что все стационарное оборудование надежно закреплено и не несет опасности для здоровья обучающихся.

2.6. Проверить на исправность инвентарь и педагогические пособия, которые применяются во время проведения работы.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара сразу эвакуировать обучающихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и немедленно приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения: огнетушителя, песка.

4.2. В случае возникновения пожара, аварии и других чрезвычайных ситуациях педагог дополнительного образования принимает меры по спасению обучающихся, ставит в известность директора МБОУ СОШ № 63 или заведующего хозяйством и действует согласно Плану эвакуации детей в случае ЧС.

4.3. Если произошел несчастный случай на индивидуальных занятиях педагог дополнительного образования должен срочно обратиться к медперсоналу МБОУ СОШ № 63, чтобы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему ребёнку.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Проверить, чтобы все демонстрационные приборы, аудио- и видеотехника были выключены.
- 5.2. Убрать рабочее место, переложить инвентарь, наглядные пособия в отведенное место.
- 5.3. Проверить помещения, плотно закрыть окна, фрамуги и выключить все лампы.

Инструкцию по охране труда разработал:

Матвеева /Матвеева О.С. /
подпись Ф.И.О.

